

Bibliografia, tavole e illustrazioni di riferimento

AA.VV., 1983. *Alberi e arbusti dell'Emilia Romagna*. Bologna, ARF Bologna.

Dalla Fior, G., 1969. *La nostra flora*. Trento, G.B. Mounauni.

Gellini, R., 1975. *Botanica forestale I*. Firenze, CLUSF.

Holmes, S., 1974. *Alberi*. Milano, Mondadori.

Leonardi, C. & Stagi, F., 2018. *L'architettura degli alberi*. Milano, Lazy Dog.

Musmarra, A., 1972. *Dizionario botanico*. Bologna, Edagricole.

Triska, J., 1976. *La flora d'Europa*. Milano, Longanesi.

Zangheri, P., 1976. *Flora italica I-II*. Padova, Cedam.

Glossario

Albero deciduo: (sinonimo di pianta caducifoglie) si definiscono decidui gli alberi legnosi che, nelle regioni temperate-fredde, perdono le foglie nella stagione autunnale - invernale.

Ambiente mesofilo: è un ambiente che garantisce la sopravvivenza di organismi viventi che hanno un fabbisogno idrico medio, che si colloca a metà strada fra l'ambiente igrofilo (adatto a organismi che necessitano di molta acqua, come ad esempio le piante che vivono in prossimità dei corsi dei fiumi) e quello xerofilo, dove invece domina la siccità.

Amento: con il termine amento s'intende un'infiorescenza a grappolo, generalmente pensile. Questo consiste in una spiga articolata dalla sua base e composta di fiori di uno stesso sesso, poiché ci sono amenti maschili, più allungati, e amenti femminili.

Capolini: infiorescenza costituita da molti fiori, sessili, vicini tra loro così da dare l'impressione di un unico fiore.

Drupa: Frutto con buccia sottile, polpa carnosa e nocciolo legnoso contenente i semi.

Foglie caduche: vedi albero deciduo.

Foglie imparipennate: si tratta di una foglia formata da un asse principale che porta sui due lati varie foglioline disposte regolarmente terminante con una sola fogliolina in punta.



Foglia lanceolata: ha la forma di una punta di lancia.

Foglia obovata: a forma di uovo, ma con larghezza massima verso l'apice.

Glomeruli: gruppo di fiori che nell'insieme formano una palla: è quasi sempre un'infiorescenza a cima con gli assi e i peduncoli molto ridotti.

Lamina scabra: foglia ruvida al tatto, non liscia.


Peduncolo: qualsiasi parte assile a sostegno di un organo.

Ramulo: parte terminare di un ramo, che generalmente porta foglia di un verde più chiaro.

Specie monoica: il termine monoico si riferisce alla riproduzione sessuale delle piante. Indica che gli organi riproduttivi maschili (stami) e femminili (pistillo) sono portati sulla stessa pianta (al contrario di dioico che ha i fiori su due individui diversi) e i gameti maschili e femminili vengono prodotti su un unico individuo.

Stami: lo stame è l'organo sessuale maschile del fiore delle Angiosperme. E' costituito da una parte inferiore sterile, filiforme, che prende il nome di filamento sulla quale si erge l'antera, una struttura globosa all'interno della quale si forma il polline. Gli stami possono presentarsi liberi o riuniti in gruppo.

Stipole: piccola appendice, di vario aspetto, inserita alla base della foglia di numerose piante superiori.



Valva: ciascuna delle divisioni più o meno profonde delle capsule e di altri frutti secchi che una volta giunti a maturità si aprono spontaneamente per lasciare uscire il proprio contenuto.